

Typ ■ Model

GES/A - T1501C

GARUDAN®

- Jednohlavý ramenový vyšívací stroj
- Single-head embroidery machine



Charakteristika GES/A-T1501C

Technical features GES/A-T1501C

15jehlový ramenný vyšivací stroj vhodný pro vyšívání na plocho, čepic/klobouků (270°), hotových oděvů a dalších výrobků. Stroj je určen pro domácí i komerční vyšívání. Dokáže vyšívat rychlostí až 1200 stehů/min.

■ Stroj má české menu s podporou dalších jazyků a načítá vyšivací formáty DST, DSB a další. Maximální plocha vyšívání je 550 x 350 mm.

■ Výměna mezi 15 barvami je prováděna zcela automaticky, podle programu. Odstrih je prováděn automaticky. Lze ho provést i manuálně pomocí tlačítka. Pro případ přerušení dodávky elektrické energie je stroj vybaven funkcí „Automatická obnova dat“, která si pamatuje poslední polohu jehly.

■ Funkce „Lettering“ umožňuje vytvářet nápisy přímo na displeji stroje bez nutnosti použití programu pro tvorbu výšivek. Eventuální přetrh nitě je detekován a stroj je okamžitě zastaven. Návrat na místo přetrhu je velmi rychlý a přesný. Úsporný hlavní servomotor 150 W a krokový motor na stejnosměrné napětí 36 V pro osy X a Y zajišťují nízkou hlučnost a minimální vibrace.

01 Kompaktní provedení umožňuje použití stroje na libovolném pracovním stole, nebo lze objednat robustní podstavec s kolečky, který zajistí snadnou mobilitu stroje.

02 Zapuštěný USB port chrání USB flash disk.

03 LAN port umožňuje připojení stroje k místní síti.

04 Detekce přetrhu nitě je zajištěna pomocí senzorů.

05 High Definition true color 7" dotyková LCD obrazovka s jednoduše ovladatelným rozhraním s užitečnými funkcemi, které usnadňují provoz a zvyšují efektivitu.

06 Integrované LED osvětlení.

07 Laserové ukazovátko s jednostupňovým otrasováním výšivky zajišťuje přesné umístění výšivky vůči rámečku a zabráňuje možné kolizi patky s rámečkem při vyšívání.

08 Samostatná tlačítka pro odstrih a nastavení polohy 100° zefektivňují činnost obsluhy.

09 Funkce Offset – aplikace je dostupná jedním tlačítkem.

15 needle embroidery machine for flat embroidering on garments and other products or embroidering on caps/hats (270°). The machine is for home and industrial embroidering. Maximum speed is 1.200 stitches/min.

■ Multiple languages are available, including English, Spanish, Portuguese, Turkish, Dutch, French, German, etc. Machine reads formats DST, DSB and the others. Maximum sewing area is 550 x 350 mm.

■ Automatic and programmable changes of 15 colours during sewing. Automatic or manual thread trimming using button. When the power fails, the machine is equipped with Automatic update, consisted in returning to the last needle position.

■ Lettering enables to make inscriptions directly on display without using programme for sewing embroidery in PC. Machine is immediately stopped after thread breakage. Return to the broken point is very fast and punctual. Main motor 150 W and step motor with 36 V, X and Y axes minimize noise and vibration.

01 Compact version enables using of all kinds of working tables or massive stand with wheels for easy machine handling can be ordered.

02 Recessed USB port protects USB flash drive.

03 Lan port for network connection.

04 Thread-break detection system by sensors.

05 High Definition true color 7" LCD touch screen with user-friendly interface with easy-to-understand icons and operation for high efficiency.

06 Built-in LED light

07 Laser with one-step tracing ensures exact location of embroidery in the frame and prevents collision of presser foot with frame during embroidering.

08 Buttons for thread trimming and adjustable position 100° for efficiency operation.

09 Function Offset available by pressing button.



Základní vybavení

Equipment

01 Součástí každé dodávky stroje jsou tyto rámečky: 2 ks 9 cm, 2 ks 12 cm, 2 ks 15 cm, 2 ks 20 cm, 2 ks 29 x 29 cm, 2 ks 36 x 54 cm

02 Externí navíječ spodní nitě

03 Box s nářadím a sadou nejčastěji používaných náhradních dílů.

01 Following frames included: 2 pcs 9 cm, 2 pcs 12 cm, 2 pcs 15 cm, 2 pcs 20 cm, 2 pcs 29 x 29 cm, 2 pcs 36 x 54 cm

02 External bobbin winder

03 Box with tools and the most used spare parts.



01



02



03

Volitelné vybavení

Options

Ke stroji lze na objednávku dodat:

01 Robustní podstavec s kolečky

02 Čepicové rámečky s možností vyšívaní až 270° (1x držák rámečků na čepice, 1x přípravek pro upnutí čepice a 2x rámeček)

03 Magnetické rámečky Mighty hoop – pro upínání silných materiálů

04 Vyšívací software Embird

You can order following parts on request:

01 Massive stand with wheels

02 Cap frame with rotation 270° (1x cap frame holder, 1x snap on and snap off hoop station, 2x hoops)

03 Mighty hoop magnetic frames for thick materials

04 Embroidery software Embird



01



02



03



04

Specifikace Specifications	GES/A-T1501C
Použití Application	Průmyslové Industrial
Počet barev Number of Colours	15
Počet hlav Number of Heads	1
Velikost vyšívací plochy – na plocho Flat embroidery area	550 x 350 mm
Velikost vyšívací plochy – na čepice Cap embroidery area	290 x 60 mm
Max. rychlost vyšívání Maximum embroidery speed	1200 stehů za minutu 1200 stitches per minute
Kapacita paměti stroje Memory capacity	20 milionů stehů 20 million stitches
Délka stehu Stitch length	0,1 mm – 12,7 mm
Napájecí napětí Voltage	230 V/50 Hz
Příkon Power	150 W
Paměťové zařízení/uživatelské rozhraní Memory media	USB + LAN
Osvětlení Light	LED
Laser	Ano Yes
Navíječ Bobbin winder	Externí External



ANITA B s.r.o.
 Průmyslová 2453/7
 680 01 Boskovice
 Czech Republic
 tel.: +420 516 454 774, 516 453 496
 fax: +420 516 452 751
 e-mail: info@anita.cz
 www.garudan.cz, www.garudan.eu

